



presenta

COPERTURE PRESSOSTATICHE

La soluzione temporanea, semplice ed economica per coprire gli impianti sportivi



CARATTERISTICHE SALIENTI DELLE PRESSOSTRUTTURE


PREGI

- Costo di realizzazione contenuto;
- Semplicità costruttiva;
- Nessun limite dimensionale;
- Riposizionabile;
- Buona durabilità;
- Inquadramento urbanistico semplificato.




DIFETTI

- Costi rilevanti di gestione diretta;
- Costi rilevanti di gestione indiretta;
- Accesso al pubblico limitato.




CONFRONTO PRESTAZIONALE

Pressostruttura 36 x 36 m per tennis



CONFRONTO COSTI PER LE TRE TIPOLOGIE




Dati relativi a pressostrutture 36 x 36 m per tennis

Anno 1: costo di acquisto + costo sostentamento + costo riscaldamento


Anni successivi: costo sostentamento + costo riscaldamento + costo montaggio + costo smontaggio

CONFRONTO PRESTAZIONALE

Pressostruttura 18 x 36 m per tennis



CONFRONTO COSTI PER LE TRE TIPOLOGIE




Dati relativi a pressostrutture 18 x 36 m per tennis

Anno 1: costo di acquisto + costo sostentamento + costo riscaldamento


Anni successivi: costo sostentamento + costo riscaldamento + costo montaggio + costo smontaggio

CONFRONTO PRESTAZIONALE

Pressostruttura 22 x 44 m per calcetto



CONFRONTO COSTI PER LE TRE TIPOLOGIE




Dati relativi a pressostrutture 22 x 44 m per calcetto

Anno 1: costo di acquisto + costo sostentamento + costo riscaldamento


Anni successivi: costo sostentamento + costo riscaldamento + costo montaggio + costo smontaggio

CONFRONTO PRESTAZIONALE

Pressostruttura 19 x 32 x 7 m per piscina



CONFRONTO COSTI PER LE DUE TIPOLOGIE



Dati relativi a pressostrutture 19 x 32 x 7 m per piscina

Anno 1: costo di acquisto + costo sostentamento + costo riscaldamento

Anni successivi: costo sostentamento + costo riscaldamento + costo montaggio + costo smontaggio



Via P. A. Orlandi, 26 a/b
40139 BOLOGNA BO
Tel. 051 540600 – Fax. 051 6248280
www.europlast-srl.com
info@europlast-srl.com